
**2256**

Light duty small hook over hinge. 1 mm Steel, nickel plated. Fixing holes  $\varnothing$  3 mm.

Aushängescharnier, leichte Ausführung. 1 mm Stahl vernickelt. Befestigungslöcher  $\varnothing$  3 mm.



8 g

**2508**

Medium stop-hinge. Stops at 95°. 1 mm Steel, chrome plated. Fixing holes  $\varnothing$  4.1 mm.

Feststellscharnier mittel. Arretierung bei 95°. 1 mm Stahl, verchromt. Befestigungslöcher  $\varnothing$  4,1 mm.



26 g

**2251****2525**

Small strut hinge. 0.6 mm Steel, nickel plated. Fixing holes  $\varnothing$  3 mm.

Feststellscharnier klein. 0,6 mm Stahl vernickelt. Befestigungslöcher  $\varnothing$  3 mm.



10 g

**2252****2527/2527BLK**

Medium strut hinge. 0.6 mm Steel, nickel plated or black powder coated. Fixing holes  $\varnothing$  4.3 mm.

Feststellscharnier mittel. 0,6 mm Stahl vernickelt oder schwarz pulverbeschichtet. Befestigungslöcher  $\varnothing$  4,3 mm.

25 g

**2253**

**2251** Heavy duty hook over hinge. 2.2 mm Steel, zinc plated. Fixing holes  $\varnothing$  5,1 mm.

Aushängescharnier, schwere Ausführung. 2,2 mm Stahl verzinkt. Befestigungslöcher  $\varnothing$  5,1 mm.

45 g

**2252** Heavy duty hook-over hinge. 2.2 mm Steel, zinc plated. Fixing holes  $\varnothing$  5,1 mm. Perfect fit on 6102/6103 lid location.


Aushängescharnier extra lang. 2,2 mm Stahl verzinkt. Paßt genau auf 6102/6103 Schließprofil. Befestigungslöcher  $\varnothing$  5,1 mm.

45 g

**2253** Extra heavy duty hook over hinge, cranked to fit over 6102 type lid locations. 2,2 mm hardened steel, zinc plated. Fixing holes  $\varnothing$  5,1 mm.

Aushängescharnier extra schwere Ausführung gekröpft für 6102 Schließprofil. 2,2 mm gehärtetes Stahl verzinkt. Befestigungslöcher  $\varnothing$  5,1 mm.

70 g

**2528/2529**

Large strut hinge. 1 mm Steel. Fixing holes  $\varnothing$  4 mm.

**2528** Nickel plated


**2529** Chrome plated

Feststellscharnier groß. 1 mm Stahl. Befestigungslöcher  $\varnothing$  4 mm.

**2528** vernickelt

**2529** verchromt


45 g

**2526**

Large strut hinge. 1 mm Steel, nickel plated. Fixing holes  $\varnothing$  4.4 mm.

Feststellscharnier groß. 1 mm Stahl vernickelt.  
Befestigungslöcher  $\varnothing$  4,4 mm.


± 50 g

**2603**

Piano hinge. 1.5 mm Aluminium with steel pin. Unpunched. 38 mm open, 1.83 m piece.

Klavierband 1,5 mm Aluminium mit Stahlkern. Ungebohrt. 38 mm offene Breite. Länge 1,83 m.


± 450 g

**2524/2524 CHR**

Extra heavy duty strut hinge with backplate. 1 mm Steel, zinc or chrome plated. Strut  $\varnothing$  4 mm. Fixing holes  $\varnothing$  5.1 mm.

Feststellscharnier, besonders schwere Ausführung mit Rückenplatte. 1 mm Stahl verzinkt oder verchromt. Feststeller  $\varnothing$  4 mm. Befestigungslöcher  $\varnothing$  5,1 mm.

± 80 g

**2605/2607**

Piano hinge. 1.3 mm Steel, zinc plated. 38 mm open, 1.83 m piece. Fixing holes  $\varnothing$  5.1 mm.

**2605** Punched at 76 mm centres


**2607** Unpunched

Klavierband 1,3 mm Stahl verzinkt. 38 mm offene Breite, Länge 1,83 m. Befestigungslöcher  $\varnothing$  5,1 mm.

**2605** Vorgebohrt alle 76 mm

**2607** Nicht gebohrt (auf Sonderbestellung)


± 870 g

**2530**

Heavy stop hinge (includes stop). 1.5 mm Steel, nickel plated. Fixing holes  $\varnothing$  4.2 mm.

Feststellscharnier groß mit separater Arretierung. 1,5 mm Stahl vernickelt. Befestigungslöcher  $\varnothing$  4,2 mm.

± 67 g

**2606/2608**

Piano hinge. 1.3 mm Steel, zinc plated. 51 mm open, 1.83 m piece. Fixing holes  $\varnothing$  5.1 mm.

**2606** Punched at 76 mm centres


**2608** Unpunched

Klavierband 1,3 mm Stahl verzinkt. 51 mm offene Breite, Länge 1,83 m. Befestigungslöcher  $\varnothing$  5,1 mm.

**2606** Vorgebohrt alle 76 mm

**2608** nicht lieferbar


± 1,12 kg

**2600**

Double Hinge. 1.5 mm Steel, zinc plated. Fixing holes  $\varnothing$  5.1 mm.

Doppelscharnier. 1,5 mm Stahl, verzinkt. Montagelöcher  $\varnothing$  5,1 mm.


± 85 g

**26054**

Short Piano Hinge, 44,5 cm x 38 mm, Steel 1.3 mm zinc plated. Fixing holes  $\varnothing$  5.1 mm.

Kurzes Klavierband, 44,5 cm x 38 mm, Stahl 1,3 mm verzinkt. Montagelöcher  $\varnothing$  5,1 mm.


± 220 g



**2601**

Hinge, small, 1.3 mm Steel zinc plated. Fits on 6102 lid location.


Scharnier klein, 1,3 mm Stahl verzinkt. Paßt auf Schließprofil 6102.  
 ☞ 6102 ☞ 24 g



**2602**

Medium duty Butt hinge. 1.2 mm Steel, zinc plated. Fixing holes  $\varnothing$  4 mm. Can be used as end piece for Piano hinge 2605.

Scharnier mittel, 1,2 mm Stahl verzinkt. Befestigungslöcher  $\varnothing$  4 mm. Auch als Seitenstück passend zu 2605 Klavierband.  
 ☞ 2605 ☞ 34 g



**2270**


Lift-off slip hinges. Supplied in matching pairs with one long and one short pin enabling easy location of lid. 1.8 mm Steel, zinc plated. Fixing holes  $\varnothing$  5 mm.

Aushängescharnier paarweise mit kurzem und langem Stift, um ein einfacheres Einfädeln des Deckels zu ermöglichen. 1,8 mm Stahl verzinkt. Befestigungslöcher  $\varnothing$  5 mm. ☞ 70 g/Pr




**2715**

Wire lid stay – 30 cm. Flexible stainless steel wire. Stahlseil-Deckelfeststeller. 30 cm, sehr flexibel, rostfrei. ☞ 18 g




**2700**

Case lid stay. 1.6 mm Steel, nickel plated. Kofferdeckel-Feststeller. 1,6 mm Stahl vernickelt. ☞ 20 g



**2701**


Lid stay – Click-stop. 1.5 mm Steel, nickel plated. Kofferdeckel-Feststeller. 1,5 mm Stahl vernickelt. ☞ 26 g



**27082**

Large recessed lid stay with fully captive wire strut in a 10 mm deep, zinc plated steel dish. Fixing holes  $\varnothing$  5.1 mm.


Deckelfeststeller groß in 10 mm tiefer Einbauschale, Stahl verzinkt. Befestigungslöcher  $\varnothing$  5,1 mm. ☞ 410 g



**270825**

Heavy duty hinge with lid stay in large recessed non-cranked dish. Steel, zinc plated. Can be used with piano hinge. Fixing holes  $\varnothing$  5.1 mm.


Deckelfeststeller mit integriertem Scharnier in großer Einbauschale ohne Kröpfung, kann mit Klavierband verwendet werden. Stahl verzinkt. Befestigungslöcher  $\varnothing$  5,1 mm. ☞ 470 g



**27083**

Large recessed lid stay with fully captive wire strut in a 10 mm deep, zinc plated steel dish, which is cranked to fit over aluminium location extrusion. Fixing holes  $\varnothing$  5.1 mm.

Deckelfeststeller groß in 10 mm tiefer, gekröpfter Einbauschale um bündig mit dem Schließprofil abzuschließen. Stahl verzinkt. Befestigungslöcher  $\varnothing$  5,1 mm. ☞ 410 g




**270835**

Heavy duty hinge with lid stay in large recessed dish, cranked for location extrusions up to 30 mm. Steel, zinc plated. Can be used with piano hinge. Fixing holes  $\varnothing$  5.1 mm.

Deckelfeststeller mit integriertem Scharnier in großer Einbauschale, gekröpft für Schließprofile bis 30 mm, kann mit Klavierband verwendet werden. Stahl verzinkt. Befestigungslöcher  $\varnothing$  5,1 mm. ☞ 470 g

NEW


**27072**

Heavy-duty lid stay, in recessed dish to match the 172530/31. Steel, zinc plated. Fixing holes  $\varnothing$  5.1 mm.

Deckelfeststeller in ungekröpfter Einbauschale passend zu V3 kurz (172530/31). Stahl, verzinkt. Befestigungslöcher  $\varnothing$  5,1 mm.

360 g

NEW


**270725**

Heavy-duty lid stay with hinge, in recessed dish to match the 172530/31. Steel, zinc plated. Fixing holes  $\varnothing$  5.1 mm.

Deckelfeststeller mit integriertem Scharnier in ungekröpfter Einbauschale, passend zu V3 Kurz (172530/31). Stahl, verzinkt. Befestigungslöcher  $\varnothing$  5,1 mm.

384 g

NEW


**27073**

Heavy-duty lid stay, in recessed cranked dish to match the 172530/31. Steel, zinc plated. Fixing holes  $\varnothing$  5.1 mm.

Deckelfeststeller in gekröpfter Einbauschale, passend zu V3 kurz (172530/31). Stahl, verzinkt. Befestigungslöcher  $\varnothing$  5,1 mm.

360 g


NEW

**270735**

Heavy-duty lid stay with hinge, in recessed cranked dish to match the 172530/31. Steel, zinc plated. Fixing holes  $\varnothing$  5.1 mm.

Deckelfeststeller mit integriertem Scharnier in gekröpfter Einbauschale, passend zu V3 Kurz (172530/31). Stahl, verzinkt. Befestigungslöcher  $\varnothing$  5,1 mm.


384 g

**2709**

Medium recessed lid stay with fully captive wire strut. Steel, zinc plated. Fixing holes  $\varnothing$  5.1 mm.

Deckelfeststeller mittel, in Einbauschale montiert. Stahl verzinkt. Befestigungslöcher  $\varnothing$  5,1 mm.

200 g

**27095**

Heavy duty hinge with lid stay in medium recessed dish. Steel, zinc plated. Can be used with or without piano hinge. Fixing holes  $\varnothing$  5.1 mm.

Deckelfeststeller mit integriertem Scharnier in Einbauschale, kann mit oder ohne Klavierband verwendet werden. Stahl verzinkt. Befestigungslöcher  $\varnothing$  5,1 mm.

220 g