



Lamppu hinnasto 2008

Oy Lafoy Ltd

Veneentekijäntie 18, PL 117
00210 Helsinki

Hans Karlsson +358 44 3555 782, e-mail hans.karlsson@elisanet.fi
Mikael Lindgren +358 44 3555 101, e-mail mikael.lindgren@elisanet.fi
Esko Hakuli +358 44 3555 090, e-mail esko.hakuli@elisanet.fi

www.lafoy.fi

Valmis- taja	Teho W	Jännite V	LIF- koodi	ANSI- koodi	Tuotokuvaus	Poltto- ikä	pakk. koko	Tilaus- koodi	Kanta	HINTA ALV 0 %
-----------------	-----------	--------------	---------------	----------------	-------------	----------------	---------------	------------------	-------	------------------

PAR-lamput

PAR 36 lamput - ruuvikiinnitys

GE	25	5,5			25PAR36	1 000	12	14553	ruuvi	10,93
GE	25	12			25PAR36/NSP	2 000	12	14554	ruuvi	10,93
GE	25	12			25PAR36/WFL	2 000	12	14555	ruuvi	10,93
GE	25	12			25PAR36/VWFL	2 000	12	14556	ruuvi	10,93
GE	30	6,4			4515	100	12	24673	ruuvi	5,01
GE	30	6,4			H4515	100	12	15133	ruuvi	8,32
GE	30	12,8			4405	100	12	24425	ruuvi	8,63
GE	50	12			50PAR36/VNSP	2 000	12	12892	ruuvi	10,93
GE	50	12			50PAR36/NSP	2 000	12	16540	ruuvi	10,93
GE	50	12			50PAR36/WFL	2 000	12	16541	ruuvi	10,93
GE	50	12			50PAR36/VWFL	2 000	12	16542	ruuvi	10,93
GE	50	12,8			H7604	100	12	43576	ruuvi	17,33
GE	50	28			4505	100	12	24640	ruuvi	13,11
GE	100	12,8			4509	25	12	24650	ruuvi	13,46
GE	100	12,8			4509X	25	12	41503	ruuvi	17,08
GE	100	28			4594	300	12	24891	ruuvi	14,82
GE	250	28			4596	25	12	24898	ruuvi	21,37

PAR 46 lamput - ruuvikiinnitys

GE	30	6,4			4535	100	12	24735	ruuvi	10,49
GE	50	12,8			H7635	100	12	43591	ruuvi	19,63
GE	250	28			4551	25	12	24795	ruuvi	13,62
GE	250	28			4553	25	12	24799	ruuvi	24,02

PAR 56 lamput - ruuvikiinnitys

GE	100	12			4545	100	12	24768	ruuvi	22,19
GE	120	12			120PAR56/VNSP	2 000	12	19023	ruuvi	26,44
GE	120	12			120PAR56/MFL	2 000	12	19024	ruuvi	26,44
GE	120	12			120PAR56/WFL	2 000	12	19025	ruuvi	26,44
GE	200	30			200PAR	500	30	20122	ruuvi	26,79
GE	240	12			240PAR56/VNSP	2 000	12	20575	ruuvi	26,79
GE	240	12			240PAR56/MFL	2 000	12	20576	ruuvi	26,79
GE	240	12			240PAR56/WFL	2 000	12	20577	ruuvi	26,79
GE	300	12			300PAR56/WFL	1 000	12	23427	ruuvi	14,03

PAR 56 lamput - kanta GX16d

GE	300	230			300PAR56/NSP	2 000	12	20853	GX16d	14,75
GE	300	240			300PAR56/NSP	2 000	12	18676	GX16d	14,75
OSRAM	300	230			alu300PAR56/NSP	2 000	6	107923	GX16d	18,55
OSRAM	300	240			alu300PAR56/NSP	2 000	6	107947	GX16d	18,55
GE	300	230			300PAR56/MFL	2 000	12	20852	GX16d	14,75
GE	300	240			300PAR56/MFL	2 000	12	18677	GX16d	14,75
OSRAM	300	230			alu300PAR56/MFL	2 000	6	107961	GX16d	18,55
OSRAM	300	240			alu300PAR56/MFL	2 000	6	107985	GX16d	18,55
GE	300	230			300PAR56/WFL	2 000	12	20854	GX16d	14,75
GE	300	240			300PAR56/WFL	2 000	12	18678	GX16d	14,75
OSRAM	300	230			alu300PAR56/WFL	2 000	6	108005	GX16d	18,55
OSRAM	300	240			alu300PAR56/WFL	2 000	6	108128	GX16d	18,55

Valmis- taja	Teho W	Jännite V	LIF- koodi	ANSI- koodi	Tuotekuvaus	Poltto- ikä	pakk. koko	Tilaus- koodi	Kanta	HINTA ALV 0 %
PAR 64 lamput - kanta GX16d										
GE	500	230			500PAR64/MFL	2 000	12	39411	GX16d	63,03
GE	500	230			500PAR64/WFL	2 000	12	39414	GX16d	63,03
GE	500	230	CP86		Q500PAR64/VNSP	300	6	30280	GX16d	36,02
GE	500	240	CP86		Q500PAR64/VNSP	300	6	30282	GX16d	36,02
GE	500	230	CP87		Q500PAR64/NSP	300	6	30283	GX16d	36,02
GE	500	240	CP87		Q500PAR64/NSP	300	6	30286	GX16d	36,02
GE	500	230	CP88		Q500PAR64/MFL	300	6	30287	GX16d	36,02
GE	500	240	CP88		Q500PAR64/MFL	300	6	30288	GX16d	36,02
GE	800	230			HX800PAR64/SP	200	6	35118	GX16d	36,02
GE	800	240			HX800PAR64/SP	200	6	35111	GX16d	36,02
GE	800	230			HX800PAR64/MFL	200	6	35117	GX16d	36,02
GE	800	240			HX800PAR64/MFL	200	6	35116	GX16d	36,02
GE	800	230			HX800PAR64/FL	200	6	35130	GX16d	36,02
GE	800	240			HX800PAR64/FL	200	6	35110	GX16d	36,02
GE	1 000	230	CP60	EXC	SuperPAR64	300	6	93409	GX16d	30,30
GE	1 000	240	CP60	EXC	SuperPAR64	300	6	10925	GX16d	30,30
OSRAM	1 000	230	CP60	EXC	PAR64 NSP made in USA	300	6	64737/3	GX16d	30,89
OSRAM	1 000	240	CP60	EXC	PAR64 NSP made in USA	300	6	64737/4	GX16d	30,89
GE	1 000	230	CP61	EXD	SuperPAR64	300	6	10928	GX16d	30,30
GE	1 000	240	CP61	EXD	SuperPAR64	300	6	10929	GX16d	30,30
OSRAM	1 000	230	CP61	EXD	PAR64 SP made in USA	300	6	64738/3	GX16d	30,89
OSRAM	1 000	240	CP61	EXD	PAR64 SP made in USA	300	6	64738/4	GX16d	30,89
GE	1 000	230	CP62	EXE	SuperPAR64	300	6	10930	GX16d	30,30
GE	1 000	240	CP62	EXE	SuperPAR64	300	6	10931	GX16d	30,30
OSRAM	1 000	230	CP62	EXE	PAR64 FL made in USA	300	6	64739/3	GX16d	30,89
OSRAM	1 000	240	CP62	EXE	PAR64 FL made in USA	300	6	64739/4	GX16d	30,89
GE	1 000	230	CP95			300	6	30277	GX16d	36,02
GE	1 000	240	CP95			300	6	30278	GX16d	36,02
GE	1 000	230		EXG		300	6	35482	GX16d	36,02
GE	1 000	240		EXG		300	6	35483	GX16d	36,02
PAR 64 lamput - ruuvikiinnitys										
GE	250	28			4552	25	12	40576	ruuvi	37,19
GE	600	28			4559	25	12	40578	ruuvi	28,68
GE	600	28			Q4559	100	12	40579	ruuvi	50,42
GE	600	28			Q4559X	100	12	42552	ruuvi	50,80

Valmis- taja	Teho W	Jännite V	LIF- koodi	ANSI- koodi	Tuotokuvaus	Poltto- ikä	pakk. koko	Tilaus- koodi	Kanta	HINTA ALV 0 %
-----------------	-----------	--------------	---------------	----------------	-------------	----------------	---------------	------------------	-------	------------------

Teatteri- ja Studiolamput

Quartzline® halogeenilamput G9.5-kanta

USHIO	375	240			HPL375	300	12		G9.5spes	39,80
GE	575	230			HPL575	300	12	88478	G9.5spes	22,55
GE	575	240			HPL575	300	12	88477	G9.5spes	22,55
OSRAM	575	230			HPL575	400	12	93728	G9.5spes	24,71
OSRAM	575	240			HPL575	400	12	93728	G9.5spes	24,71
GE	575	230			HPL575LL	1 500	12	37817	G9.5spes	24,83
GE	575	240			HPL575LL	1 500	12	37818	G9.5spes	24,83
OSRAM	575	230			HPL575LL	1 500	12	93728	G9.5spes	31,41
GE	750	230			HPL750	300	12	88474	G9.5spes	24,83
GE	750	240			HPL750	300	12	88473	G9.5spes	24,83
OSRAM	750	230			HPL750	300	12	93729	G9.5spes	27,01
OSRAM	750	240			HPL750	300	12	93729	G9.5spes	27,01
GE	750	230			HPL750X LL	1 500	12	92768	G9.5spes	25,70
GE	750	240			HPL750X LL	1 500	12	92769	G9.5spes	25,70
OSRAM	750	230			HPL750LL	1 500	12	93729	G9.5spes	33,50
OSRAM	750	77			QXL 750	300	12	93721	Bajonetti	39,78
OSRAM	750	77			QXL 750 LL	1 500	12	93721	Bajonetti	47,74
GE	600	230		GKV	HX600	250	24	39739	G9.5	19,23
GE	600	240		GKV	HX600	250	24	39750	G9.5	19,23
OSRAM	600	230		GKV	HX600	250	25	64716	G9.5	16,75
OSRAM	600	240		GKV	HX600	250	25	64716	G9.5	16,75
GE	600	230		GKV/LL		1 500	24	39751	G9.5	30,00
GE	600	240		GKV/LL		1 500	24	39752	G9.5	30,00
GE	650	240		FKR		300	12	39735	G9.6	21,49
GE	800	240			HX800	250	24	39754	G9.5	36,46
OSRAM	800	230			800	250	25	4678	G9.5	26,38
GE	1 000	240	CP77			300	24	39736	G9.5	18,22
OSRAM	1 000	240	CP77	FEP		300	12	93734	G9.5	16,33

Quartzline® halogeenilamput GX9.5-kanta

GE	650	240	T12			750	12	39663	GX9.5	26,75
OSRAM	650	230	T12			750	20	64719	GX9.5	22,41
OSRAM	650	240	T12			750	20	64719	GX9.5	22,41
GE	650	240	CP23		Q650T8/4CL	100	12	39660	GX9.5	22,25
OSRAM	650	230	CP23			100	20	64720	GX9.5	20,94
GE	1 000	240	CP24		Q1000T8/4CL	200	12	39653	GX9.5	27,16
GE	1 000	240	T11		Q1000T8/CL	750	12	39659	GX9.5	18,63
GE	1 000	240	T19	FWR		750	12	39658	GX9.5	13,63
OSRAM	1 000	230	T19	FWP		750	20	64744	GX9.5	14,87
OSRAM	1 000	240	T19	FWP		750	20	64744	GX9.5	14,87
GE	1 000	230	CP70	FVA		200	12	39241	GX9.5	13,63
GE	1 000	240	CP70	FVB		200	12	64745	GX9.5	13,34
OSRAM	1 000	230	CP70	FVA		200	20	64745	GX9.5	14,87
OSRAM	1 000	240	CP70	FVA		200	20	39242	GX9.5	14,87
GE	1 200	240	T29	FWT		400	12	39667	GX9.5	26,03
OSRAM	1 200	230	T29	FWT		400	20	64752	GX9.5	21,57
OSRAM	1 200	240	T29	FWT		400	20	64752	GX9.5	21,57
GE	1 200	240	CP90			200	12	39725	GX9.5	25,70
OSRAM	1 200	230	CP90			200	20	39725	GX9.5	23,03

Valmis- taja	Teho W	Jännite V	LIF- koodi	ANSI- koodi	Tuotekuvaus	Poltto- ikä	pakk. koko	Tilaus- koodi	Kanta	HINTA ALV 0 %
Quartzline® halogeenilamput GY9.5-kanta										
GE	300	230	CP81	FSL		150	24	39780	GY9.5	11,53
GE	300	240	CP81	FSK		150	24	39779	GY9.5	11,53
OSRAM	300	230	CP81			200	12	64673	GY9.5	12,56
OSRAM	300	240	CP81			200	12	64673	GY9.5	12,56
GE	500	230	CP82	FRH		150	24	39624	GY9.5	14,18
GE	500	240	CP82	FRJ		150	24	39628	GY9.5	14,18
OSRAM	500	230	CP82			200	12	64674	GY9.5	12,56
OSRAM	500	240	CP82			200	12	64674	GY9.5	12,56
GE	500	240	T18	GCV		400	24	39629	GY9.5	16,04
GE	500	240	T25	GCV		360	24	39262	GY9.5	16,04
OSRAM	500	230	T25			300	25	64670	GY9.5	15,18
OSRAM	500	240	T25			300	25	64670	GY9.5	15,18
GE	650	230	T26	GCT		400	24	39635	GY9.5	17,40
GE	650	240	T26	GCS		400	24	39636	GY9.5	17,40
GE	650	240	T27	GCS		400	24	39457	GY9.5	16,71
OSRAM	650	230	T27	GCT		400	25	64718	GY9.5	17,17
OSRAM	650	240	T27	GCT		400	25	64718	GY9.5	17,17
GE	650	240	CP89	FRM		150	24	39642	GY9.5	16,97
OSRAM	650	230	CP89	FRK		150	25	64717	GY9.5	18,43
OSRAM	650	240	CP89	FRK		150	25	64717	GY9.5	18,43
PHILIPS	1000	240		GAD	6995 I / BP Blue Pinch	250	25	26745500	GY9.5	kysy
Quartzline® halogeenilamput GY16-kanta										
GE	2 000	240	CP43	FTL		400	12	20310	GY16	22,12
GE	2 000	240	CP79			350	12	30498	GY16	36,87
OSRAM	2 000	230	CP72			400	20	64788	GY16	24,08
OSRAM	2 000	240	CP72			400	20	64788	GY16	24,08
Quartzline® halogeenilamput G22-kanta										
GE	650	240	CP39	FKH		100	12	20321	G22	30,75
OSRAM	650	230	CP39	FKH		100	20	64721	G22	27,22
GE	1 000	230	CP40	FKJ		250	12	39655	G22	19,76
GE	1 000	240	CP40	FKJ		250	12	20286	G22	19,76
OSRAM	1 000	230	CP71	FKJ		200	20	64747	G22	14,87
OSRAM	1 000	240	CP71	FKJ		200	20	64747	G22	14,87
PHILIPS	1 000	240			7002Y	250	10	53645500	G22	56,00
GE	1 200	240	CP93			200	12	30384	G22	30,75
OSRAM	1 200	230	CP93			200	20	64756	G22	29,32
OSRAM	1 200	240	CP93			200	20	64756	G22	29,32
OSRAM	2 000	230	CP75			400	20	64787	G22	33,92
GE	2 000	240	CP92			400	12	30397	G22	30,60
OSRAM	2 000	230	CP92			400	20	64777	G22	31,41
GE	2 500	240	CP91			400	12	30423	G22	38,73
OSRAM	2 500	230	CP91			400	20	64796	G22	30,36
GE	1200	80			OC-1200	300	12	91580	G22	47,71
Quartzline® halogeenilamput P28s-kanta, polttoasento kanta ylöspäin										
GE	1 000	240	T15	FKE		750	12	30532	P28s	38,80
Quartzline® halogeenilamput P28s-kanta, polttoasento kanta alaspäin										
GE	500	240	T17	FKF		750	12	30536	P28s	20,42
GE	500	240	T28			300	12	39733	P28s	21,15
GE	650	240	T13	FKB		750	12	30542	P28s	32,20
OSRAM	650	230	T13	FKB		750	20	64722	P28s	31,41
OSRAM	650	240	T13	FKB		750	20	64722	P28s	31,41
GE	650	240	CP51	FKM		200	12	20324	P28s	51,69
GE	1000	240	T14	FKD		750	12	20388	P28s	40,25
GE	1000	240	CP52	FKN		200	12	30546	P28s	33,82

Valmis- taja	Teho W	Jännite V	LIF- koodi	ANSI- koodi	Tuotekuvaus	Poltto- ikä	pakk. koko	Tilaus- koodi	Kanta	HINTA ALV 0 %
Quartzline® halogeenilamput G38-kanta										
GE	2000	230	CP41	FKK		400	12	31844	G38	30,85
GE	2000	240	CP41	FKK		400	12	31849	G38	30,85
OSRAM	2000	230	CP73	FKK		400	1	64789	G38	24,60
OSRAM	2000	240	CP73	FKK		400	1	64789	G38	24,60
GE	2500	240	CP94			400	12	30500	G38	47,55
GE	3000	240	HX48			400	12	30504	G38	168,91
GE	5000	230	CP29			500	12	30505	G38	110,08
GE	5000	240	CP29			500	12	30506	G38	110,08
OSRAM	5000	230	CP85			400	1	64805	G38	92,13
OSRAM	5000	240	CP85			400	1	64805	G38	92,13
GE	10000	230	CP83			500	4	12036	G38	403,50
GE	10000	240	CP83			500	4	12037	G38	403,50
OSRAM	10000	230	CP83	ECR		400	1	64815	G38	450,19
Quartzline® Suuritehoiset halogeenilamput G38-kanta										
GE	12000	230			Q12MT26/CL230V	130	1	48771	G38	605,59
GE	12000	240			Q12MT26/CL240V	130	1	48779	G38	605,59
GE	20000	220			Q12MT32/CL220V	400	1	48773	G38	1 903,43
GE	20000	240			Q12MT32/CL240V	400	1	48774	G38	1 903,43
OSRAM	20000	230	CP99	BCM		350	1	64818	G38	1 748,43
GE	24000	220			Q12MT32/CL220V	150	1	48776	G38	2 773,21
GE	24000	240			Q12MT32/CL240V	150	1	48777	G38	2 773,21
Quartzline® halogeenilamput GX38q-kanta-kaksoishehkulanka										
GE	650	240	CP105		1250W/650W	250	12	34024	GX38q	324,72
GE	1 250	240	CP30		1250W/1250W	300	12	30514	GX38q	312,30
GE	1 250	240	CP58		1250W/2500W	300	12	30517	GX38q	312,30
GE	2 500	240	CP32		2500W/2500W	300	12	30519	GX38q	312,30
Quartzline® halogeenilamput E40-kanta										
GE	2 000	240	CP59			300	12	29426	E40	65,01
Quartzline® halogeenilamput P40s-kanta										
GE	1 000	240	T16			750	12	30521	P40s	46,20
GE	2 000	240	CP53			400	12	20312	P40s	75,97
Quartzline® halogeenilamput R7s-kanta										
Pituus 79,4 mm										
GE	800	230	P2/13	DXX		225	24	36952	R7s	7,88
GE	800	240	P2/13	DXX		225	24	36953	R7s	7,88
OSRAM	800	230	P2/13	DXX		75	25	64571	R7s	9,63
OSRAM	800	240	P2/13	DXX		75	25	64571	R7s	9,63
Pituus 114,2 mm										
OSRAM	1 000	230	P2/20			200	12	64583	R7s	10,26
OSRAM	1 000	240	P2/20			200	12	64583	R7s	10,26
Pituus 119,1 mm, matt										
GE	800	240	P2/11	EME		250	12	23760	R7s	14,10
Pituus 142,9 mm										
GE	2 000	230	P2/27	FEX		300	12	35338	R7s	31,37
GE	2 000	240	P2/27	FEX		300	12	35339	R7s	31,37
OSRAM	2 000	230	P2/27	FEX		300	12	64781	R7s	29,73
OSRAM	2 000	240	P2/27	FEX		300	12	64781	R7s	29,73
Pituus 189,1 mm										
GE	625	230	P2/10			300	12	19697	R7s	14,10
GE	625	240	P2/10			300	12	19698	R7s	14,10
GE	1 000	230	P2/7	EKM		300	12	20249	R7s	7,70
GE	1 000	240	P2/7	EKM		300	12	20253	R7s	7,70
OSRAM	1 000	230	P2/7	EKM		200	12	64741	R7s	8,38
OSRAM	1 000	240	P2/7	EKM		200	12	64741	R7s	8,38
GE	1 250	230	P2/12			300	12	19695	R7s	12,44
GE	1 250	240	P2/12			300	12	19696	R7s	12,44
OSRAM	1 250	230	P2/12			200	12	64751	R7s	7,33
OSRAM	1 250	240	P2/12			200	12	64751	R7s	7,33

Valmis- taja	Teho W	Jännite V	LIF- koodi	ANSI- koodi	Tuotekuvaus	Poltto- ikä	pakk. koko	Tilaus- koodi	Kanta	HINTA ALV 0 %
-----------------	-----------	--------------	---------------	----------------	-------------	----------------	---------------	------------------	-------	------------------

Purkauslamput

CSR / MSR / HMI -monimetallilamput

Yksikantaiset hot restrike

GE	125	80			CSR125/SE/HR	200	10	48461	GZY9.5	159,10
PHILIPS	125	75			MSR 125 HR	200	10	60205100	GZY9.5	255,00
GE	200	80			CSR200/SE/HR	200	10	48462	GZY9.5	113,20
OSRAM	200	70			HMI 200W/SE	200	1	307961	GZY9.5	131,23
OSRAM	250	50			HMI 250W/SE	250	1	239064	FaX1,5	183,58
GE	400	70			CSR400/SE/HR	750	10	21853	GZY9.5	146,49
OSRAM	400	70			HMI 400W/SE	650	1	388441	GZZ9.5	139,28
GE	575	95			CSR575/SE/HR	750	10	48463	G22	115,65
GE	575	95			CSR575/SE/HR/UV-C	750	10	40460	G22	127,28
OSRAM	575	95			HMI 575W/SEL	1 000	1	422275	G22	139,28
PHILIPS	700	80			MSR Gold 700 Fast Fit	750	10	74805108	PGJX50	275,00
GE	800	95			CSR800/SE/HR	1 000	10	22495	G22	169,13
GE	1200	100			CSR1200/SE/HR	750	6	48464	G38	153,90
GE	1200	100			CSR1200/SE/HR/UV-C	750	6	27764	G38	169,26
OSRAM	1200	100			HMI 1200WSEL XS	1 000	1	062109	G38	181,56
GE	2500	100			CSR2500/SE/HR	500	6	48465	G38	246,72
GE	2500	100			CSR2500/SE/HR/UV-C	500	6	40482	G38	386,98
OSRAM	2500	115			HMI 2500WSE XS	500	1	284293	G38	262,10
GE	4000	200			CSR4000/SE/HR	500	6	48466	G38	351,85
GE	4000	200			CSR4000/SE/HR/UV-C	500	6	27765	G38	1 455,75
OSRAM	4000	200			HMI 4000WSE XS	500	1	309743	G38	409,32
GE	6000	130			CSR6000/SE/HR	300	6	48467	G38	1 323,27
GE	6000	130			CSR6000/SE/HR/UV-C	300	6	40492	G38	2 491,42
OSRAM	6000	123			HMI 6000WSE XS	500	1	564067	G38	1 510,40
GE	12000	160			CSR12000/SE/HR	250	4	48468	G38	2 264,89
OSRAM	12000	160			HMI 12000WSE XS	300	1	650418	G38	1 396,79
GE	18000	225			CSR18000/SE/HR/G51	250	1	22496	G51	3 373,50

Yksikantaiset cold start

GE	250	90			CSD250/2/SE	2 000	10	27817	GY9.5	96,38
OSRAM	400	67			HSR 400/60	1 000	1	315942	GX9.5	131,23
GE	575	95			CSR575/2/T/SE	1 000	10	49492	GX9.5	111,49
GE	575	95			CSR575/2/SE	1 000	10	15378	GX9.5	113,82
OSRAM	575	95			HSR 575/60	1 000	1	509686	GX9.5	122,17
OSRAM	575	95			HSR 575/72	1 000	1	651187	GX9.5	122,17
PHILIPS	575	85			MSR 575 / 2	1 000	10	71605100	GX9.5	147,00
GE	700	95			CSR700/2/SE	1 000	10	49491	G22	144,60
OSRAM	700	72			HSR 700/60	1 000	1	315959	G22	157,40
GE	1200	100			CSR1200/2/SE	800	6	49490	G22/30x53	165,83
OSRAM	1200	100			HSR 1200/60	1 000	1	526836	G22/28x50	191,63
GE	700				CSR700/SA	750	6	15380	GY9.5	162,89
GE	1200				CSR1200/SA	750	6	21849	GY22	180,03
GE	2000				CSR2000/SA	750	6	21801	GY22	365,31

Valmis- taja	Teho W	Jännite V	LIF- koodi	ANSI- koodi	Tuotekuvaus	Poltto- ikä	pakk. koko	Tilaus- koodi	Kanta	HINTA ALV 0 %
Kaksikantaiset										
GE	200	80			CSR200DE	300	10	48450	XS1S	110,15
GE	400	49E			CSR400/S/DE/75	750	10	22478	SFc 10-4	173,48
GE	575	95			CSR575/S/DE/70	575	10	70979	SFc 10-4	121,20
OSRAM	575	95			HMI 575WGS XS 136mm	1 000	1	575148	SFc 10-4	101,03
GE	700	70E/73M			CSR700/S/DE/60	750	10	22493	SFc 10-4	173,48
GE	1200	100			CSR1200S/DE	500	10	22494	SFc 10-4	177,33
GE	1200	100			CSR1200DE	750	6	48453	SFc 15,5	124,83
OSRAM	1200	100			HMI 1200WS XS 136mm	750	1	480800	SFc 10-4	195,66
OSRAM	1200	100			HMI 1200WGS 220mm	1 000	1	239774	SFc 15,5	119,15
GE	2500	115			CSR2500DE	500	6	48454	Sfa21-12	289,13
OSRAM	2500	115			HMI 2500WS XS 210mm	500	1	025780	Sfa21-12	533,91
OSRAM	2500	115			HMI 2500WGS 355mm	500	1	239774	Sfa21-12	312,43
GE	4000	115			CSR4000DE	500	6	48455	Sfa21-12	383,61
OSRAM	4000	200			HMI 4000W XS 405mm	500	1	216553	Sfa21-12	352,70
GE	6000	125			CSR6000DE	300	6	48456	S25,5	709,82
OSRAM	6000	123			HMI 6000W XS 450mm	500	1	304137	S25,5	765,45
GE	12000	160			CSR12000	300	4	48457	S30	1 095,64
OSRAM	12000	160			HMI 12000W XS 470mm	500	1	857763	S30	1 258,73
GE	18000	225			CSR18000DE	300	4	48459	S30	1 154,69
GE	18000	225			CSR18000S/DE	300	4	48460	S30	1 154,69
OSRAM	18000	225			HMI 18000W XS 500mm	300	1	296432	S30	1 419,80
HSD-lamput										
OSRAM	150	97			4ArXS HSD 150W / 70	3 000	1	665009	G12	63,78
OSRAM	150	97			4ArXS HSD 150W / UL 75	6 000	1	083548	G12	73,85
OSRAM	200	70			4ArXS HSD 200W / 60	2 000	1	424682	GY9,5	90,96
OSRAM	250	90			4ArXS HSD 250W / 60	2 000	1	501925	GY9,5	90,96
OSRAM	250	95			4ArXS HSD 250W / 80	3 000	1	808635	GY9,5	90,96
OSRAM	250	90			4ArXS HSD 250W / UL 75	6 000	1	083586	GY9,5	103,04
OSRAM	575	88			4ArXS HSD 575W / 60	3 000	1	897684	GX9,5	167,47
OSRAM	575	86			4ArXS HSD 575W / 72	3 000	1	593937	GX9,5	167,47
OSRAM	575	86			4ArXS HSD 575W / UL 75	6 000	1	083609	GX9,5	191,63
CID- ja CSI-lamput										
GE	1 000				CID1000/G22 99-0222	500	1	30561	G22	216,49
GE	2 500				CID2500/HR 99-0431	350	1	30567	G38	701,50
GE	400				CSI400 99-0201	500	1	30555	Spec	156,36
GE	1 000				CSI1000 99-0221	500	1	30558	G22	201,60
PAR 64 CID - kanta G38										
GE	1 000				CID1000PAR64 99-1225	1 500	1	30360	G38	384,25
PAR 64 CSI - kanta G38										
GE	1 000				CSI1000PAR64 99-1222	3 500	1	29333	G38	249,73
GE	1 000				CSI1000PAR64HR 99-1422	3 500	1	29336	G38	519,34
CSS-lamput										
GE	140				CSS150/CAP/50	1 000	10	34813	GY9,5	48,37
GE	575				CSS575	500	10	34822	GY9,5	105,88
Blacklight Blue - loistelamput										
GE	20				F20T12/BLB	6 000	6	34747	G13	13,23
GE	40				F40T12/BLB	6 000	6	25618	G13	18,02

Valmis- taja	Teho W	Jännite V	LIF- koodi	ANSI- koodi	Tuotekuvaus	Poltto- ikä	pakk. koko	Tilaus- koodi	Kanta	HINTA ALV 0 %
-----------------	-----------	--------------	---------------	----------------	-------------	----------------	---------------	------------------	-------	------------------

CINEMA Lamput 32 & 35

GE	35				F20T12/CIN32/HO	7500	24	15712	G13	
GE	35				F20T12/CIN32/HOCVG	7500	24	15775	G13	
GE	35				F20T12/CIN55/HO	7500	24	15713	G13	
GE	35				F20T12/CIN55HOCVG	7500	24	15776	G13	
GE	75				F40T12/CIN32/HO	15 000	30	15716	G13	39,91
GE	75				F40T12/CIN32/HOCVG	15 000	30	15782	G13	55,85
GE	75				F40T12/CIN55/HO	15 000	30	15717	G13	39,91
GE	75				F40T12/CIN55/HOCVG	15 000	30	15783	G13	55,85

HLBX Cinema Lamput

GE	55				F55BX/STUDIOBX32	8 000	40	15811	2G11	39,71
GE	55				F55BX/STUDIOBX56	8 000	40	15814	2G11	39,71
GE	55				F55BX/CINPLUS/32	8 000	40	22084	2G11	
GE	55				F55BX/CINPLUS/56	8 000	40	22085	2G11	
OSRAM	55				STUDIOLINE 55W / 3200K	8 000	10	575278	2G11	21,91
OSRAM	55				STUDIOLINE 55W / 5600K	8 000	10	575292	2G11	21,91

KINO FLO Lamput Safety Coated

KF	40				2ft Kino 800ma, 40w, 2900K	10 000	24	242-K29-S	G 13	37,50
KF	40				2ft Kino 800ma, 40w, 3200K	10 000	24	242-K32-S	G 13	37,50
KF	40				2ft Kino 800ma, 40w, 5500K	10 000	24	242-K55-S	G 13	37,50
KF	75				4ft Kino 800ma, 40w, 2900K	10 000	24	488-K29-S	G 13	37,50
KF	75				4ft Kino 800ma, 40w, 3200K	10 000	24	488-K32-S	G 13	37,50
KF	75				4ft Kino 800ma, 40w, 5500K	10 000	24	488-K55-S	G 13	37,50
KF	55				Kino Compact 55w, 2900K	10 000	24	55C-K29	2G11	37,50
KF	55				Kino Compact 55w, 5500K	10 000	24	55C-K55	2G11	37,50

Foto- ja projektorilamput

Quartzline® projektorilamput

GE	30	11		DZA		400	24	37346	G5.3	22,76
GE	50	12	A1/220	BRL		50	100	18234	G6.35	2,58
GE	100	12	A1/215	FCR		50	100	14876	GY6.35	2,38
GE	100	12	A1/261	FDT		50	24	35321	GZ9.5	9,40
GE	100	12	A1/209	FDX		50	24	18243	2-Pin	8,47
GE	150	15	A1/234	BRJ/EVB		50	24	18235	G6.35	3,17
GE	150	24	A1/216	FCS		50	100	13598	G6.35	2,09
GE	250	24	A1/223	EHJ		50	100	14874	G6.35	2,58
GE	275	24		FNT		50	24	18241	G6.35	3,24
GE	300	24		FLW		50	24	19886	GY6.35	34,71
GE	400	36	A1/239	EVD		50	24	41164	GY6.35	11,48
GE	400	36	A1/270			150	100	30888	G6.35	15,67
GE	650	230	A1/233	DYR		50	24	26896	GZ9.5	14,69
GE	650	240	A1/233	DYR		50	24	26895	GZ9.5	14,69
OSRAM	650	230	A1/233	DYR		50	12	64686	GY9.5	9,84
OSRAM	650	240	A1/233	DYR		50	12	64686	GY9.5	9,84
GE	800	240			HX185	300	24	35232	GX9.5	22,12
GE	250	24	M33	EVC		300	100	34768	GY6.35	6,93
GE	300	240	M38			2 000	24	39784	GY9.6	21,78
OSRAM	300	240	M38			2 000	12	64662	GY9.6	12,14
GE	500	240	M40			2 000	24	39622	GY9.8	21,42
OSRAM	500	240	M40			2 000	12	64672	GY9.8	13,40

Quartzline® projektorilamput

GE	150	240	A1/248			50	50	30585	G6.35	16,41
OSRAM	150	230	A1/248		AX 150	25	25	64502	GX6,35	9,00
GE	300	240	A1/249			50	50	30588	G6.35	20,91
GE	500	240	A1/244			75	24	39644	GY9.5	14,03
OSRAM	500	240	A1/244			50	12	64680	GY9.5	11,52
GE	800	230	A1/245			75	24	39648	GY9.5	35,21

Valmis- taja	Teho W	Jännite V	LIF- koodi	ANSI- koodi	Tuotekuvas	Poltto- ikä	pakk. koko	Tilaus- koodi	Kanta	HINTA ALV 0 %
Quartzline® G17q-kanta										
GE	500	240	A1/241	BCK		50	24	39727	G17q	41,35
MR-11 kylmäsädeheijastinlamput										
GE	28	12		FLS	Mikrofilmi	1 000	24	30894	GZ4	9,33
GE	28	13,8		FLT	Mikrofilmi	500	24	25261	GZ4	12,87
MR-13 kylmäsädeheijastinlamput										
GE	300	82		EXR	Diaprojisointi	35	24	12092	GX5.3	11,09
OSRAM	300	82		EXR	Diaprojisointi	35	24	93515	GX5.3	9,63
GE	300	82		EXW	Diaprojisointi	15	24	12095	GX5.3	17,47
GE	250	82		EXY	Diaprojisointi	200	24	12097	GX5.3	10,46
GE	225	68		EZF/EZJ	Väriprinteri	500	24	15832	GX5.3	23,59
GE	300	82		FHS	Diaprojisointi	70	24	47614	GX5.3	15,62
OSRAM	300	82		FHS	Diaprojisointi	70	24	93520	GX5.3	9,63
MR-16 kylmäsädeheijastinlamput										
GE	150	20		DDL	Mikrofilmi	500	20	43537	GX5.3	9,20
GE	80	19		DDM	Diaprojisointi	50	20	43206	GX5.3	20,54
GE	80	21		DDS	Mikrofilmi	1 000	20	43988	GX5.3	9,53
GE	85	13,8		DED	Mikrofilmi	1 000	20	43950	GX5.3	9,27
GE	50	13,8		DJT	Mikrofilmi	1 000	20	44854	GX5.3	12,18
GE	50	8	A1/229	EFM	8 mm projisointi	50	50	21276	GZ6.35	11,22
GE	75	12	A1/230	EFN	8 mm projisointi	50	50	21277	GZ6.35	13,37
GE	100	12	A1/231	EFP	8 mm projisointi	50	50	21278	GZ6.35	13,37
GE	150	15	A1/232	EFR	8 mm projisointi	50	50	21279	GZ6.35	13,37
GE	200	24	A1/252	EJL	16mm ,värikopiointi	50	10	29150	GX5.3	13,90
GE	150	21		EJM	8 mm projisointi	40	20	29151	GX5.3	18,41
GE	150	21		EKE	8 mm projisointi	200	20	35200	GX5.3	14,16
GE	200	24		EKX	Mikrofilmi	25	20	36899	GX5.3	22,83
GE	30	11		EKZ	16 mm projisointi	200	20	36902	GX5.3	27,73
GE	250	24	A1/259	ELC	16mm ,värikopiointi	50	20	37462	GX5.3	8,94
GE	250	24		ELC /500	16mm ,värikopiointi	500	20	15377	GX5.3	11,58
GE	150	21		ELD/EJN	Mikrofilmi	40	20	38306	GX5.3	14,97
GE	50	12		ENL	Valokuitu	5 000	20	25475	GX5.3	8,24
GE	360	82		ENX	Piirtoheitinprojisointi	75	20	41705	GY5.3	9,99
OSRAM	360	82		ENX	Piirtoheitinprojisointi	75	24	93525	GY5.3	8,79
GE	42	10,8		EPT	Valokuitu	8 000	20	41729	GX5.3	26,40
GE	90	14,5		EPV	Mikrofilmi	500	20	41882	GX5.3	18,34
GE	90	14,5		EPX	Mikrofilmi	500	20	42614	GX5.3	13,04
GE	50	13,8		EPZ	Mikrofilmi	1 000	20	43948	GX5.3	10,33
GE	340	36		ERV	Piirtoheitinprojisointi	75	20	41874	GX5.3	15,65
GE	200	82		EYA	Suurennuskone	50	20	13152	GY5.3	19,69
GE	250	82		EVW	Piirtoheitinprojisointi	50	20	11110	GX5.3	12,18
GE	200	24		EWf	Piirtoheitinprojisointi	50	20	11132	GX5.3	13,60
GE	25	13,8		FHX	Mikrofilmi	250	20	47914	GX5.3	20,63
GE	410	82		FXL	Piirtoheitinprojisointi	50	20	21613	GY5.3	12,51
MR-16 kylmäsädeheijastinlamput										
GE	150	21		EJA	Valokuitu	40	20	32882	GX5.3	35,74
GE	80	19		EJY	Valokuitu	25	20	32886	GX5.3	36,46
GE	150	21		EJV	8 mm, printeri	40	20	32831	GX5.3	26,34
GE	80	30		ELB	8 mm projisointi	18	20	37412	GX5.3	22,80
Quartzline® reflektorlamput; kanta käännetty 90 astetta heijastimeen nähden										
MR-14 eller MR-16										
GE	150	21	A1/266	DNF	8 mm projisointi	25	24	39742	GX7.9	16,41
GE	50	16		ELS/ELR	Mikrofilmi	650	24	41885	GX7.9	21,90
GE	250	24	A1/258	EMM/EKS	16mm projisointi	50	24	40017	GX7.9	17,30
Heijastimelliset monimetallilamput										
GE	300	37,5		EZM	Marc-300/16 (EZM)	25	4	29469	Spec	131,37
GE	300	35		EZG	Gemini 300	75	4	11134	Spec	103,84
GE	350	45		EZT	Marc-350/16T	50	4	39936	Spec	89,41